



Framing good life

Terrass och staket



Tid att leva

*Vi har gjort det till vår mission att skapa ramar
så att du får mer tid för det som är viktigt.
Ramar som skapar en utomhusmiljö där du kan vara dig själv,
koppla av och hitta lugnet för att ladda batterierna.*

*Ramar som bjuder in till mys och samvaro, och som skapar den perfekta
stämningen för fikastunden, parmiddagen eller trädgårdsfesten.*

*Därför levererar vi endast material med lång livslängd,
så att du får tid att leva.*



Framing good life

8

Information om material

12

Inspiration altan

24

Inspiration till mönster

32

Råd och vägledning om träkomposit

38

Råd och vägledning om termoträ

Innehåll

Limfjorden är vårt ledljus	6
Material	8
Träkomposit	8
Termoträ	9
Vad är WPC	10
Produktionstekniker	11
Inspiration altaner	12
Altan i träkomposit	
Fur Royal	14
Fur Royal-exempel: Skolhuset	16
Glyngøre Royal	18
Glyngøre Superb	20
Fur Superb: Inspiration för mönster	24
Livø Prime	26
Livø Prime-exempel: Bjarne och Inger	28
Fur Classic	30
Undvik de 5 vanligaste monteringsfelen	32
Därför ska du välja träkomposit	34
Så sköter du din träkomposit	35
Altan i termoträ	
Trend	36
Så här håller du ditt termoträ fint	39

Inspiration staket	40
Staket i träkomposit	
Fur Classic	42
Glyngøre Royal	44
Glyngøre Superb	45
Livø Prime	46
Livø Prime-exempel: Simon Hovendal	48
Staket i träkomposit	
Trend	50
Tillbehör till staket	52
Designa och beräkna ditt staket	56
Inspiration Livslängd	
Planteringslådor och grillbord	58
Wimex kvaliteter	60
Sortimentsöversikt	61
Produktöversikter	
Produktöversikt altan	62
Produktöversikt staket	66
NYHET Bon-fire	68
NYHET Hängmattor	70

40

Inspiration staket

56

Designa och beräkna ditt staket

58

Planteringslådor

62

Produktöversikter

68

Wimex Bon-fire

Limfjorden är vårt **ledljus**




Wimex värld har sitt ursprung i Limfjordens botten. Därifrån utgår vår värld, och det är där vi dagligen hämtar inspiration till gedigna produkter och estetisk design. Limfjorden omfamnar också vårt produkt-sortiment och ger liv och namn åt allt från terrass i termoträ till lättskötta WPC-staket.

Vi har skapat sex olika serier, var och en inspirerad av ett område, en ort, en ö eller en skog någonstans i Limfjordens fantastiska omgivning. Seriernas egenskaper, särdrag och kvaliteter överensstämmer med områdenas värden och har var och en sin unika berättelse. Brädorna i de sex serierna finns i en eller flera av våra fyra utföranden, och via serierna går det att kombinera till exempel staket och altan så att de ger ett enhetligt intryck.

Limfjorden sätter ramarna

Eftersom våra produkter är skapade för att "prata med varandra", har våra staketbrädor samma uttryck som våra altanbrädor, så att du enkelt kan skapa en balanserad och harmonisk miljö.

Vi levererar ramen. Du lever det goda livet.



Material

Träkomposit

Träkomposit är ett starkt, lättskött och hållbart val för ditt nästa terrass- eller staketprojekt. Träkomposit är ett kompositmaterial där huvudingrediensen är trä, med inblandning av återvunnen plast och en liten mängd tillsatser i form av färgpigment, UV-stabilisatorer och bindemedel.

Den träkomposit vi producerar på Wimex är WPC, vilket står för Wood Polymer Composite. Med rätt blandning av träfibrer och plast blir detta ett mycket starkt och hållbart material som håller i många år utan större underhåll, så man kan ägna sin tid åt viktigare saker. Den unika sammansättningen kombinerar det bästa från två världar: Träets naturliga utseende och plastens styrka och hållbarhet. Du kan läsa mer om WPC på följande sidor.

Fördelar med träkomposit

- » Kräver endast minimalt underhåll – säsongvis rengöring är tillräckligt.
- » Lätt att montera – både som staket och altan.
- » Ger inga stickor eller flisor.
- » Lång livslängd.
- » Ansvarsfull återvinning av trä och plast.
- » Tidlöst och exklusivt utseende.

Termoträ

Värmebehandlat trä är ett hållbart och miljövänligt alternativ till traditionellt trä. Genom en avancerad process, där träet värms upp med ånga till 190–215°, avlägsnas all fukt och näring. Detta förändrar träets cellstruktur, vilket gör det extremt formstabil och motståndskraftigt mot röta, mögel och fukt – utan användning av kemikalier.

Behandlingen säkerställer att träet inte "rör sig" som vanligt trä och därför är särskilt lämpligt för det omväxlande svenska vädret. Träet levereras med en vacker gyllene till brunaktig lyster och patineras naturligt så att det får en fin silvergrå nyans. Om den varma färgen önskas bevaras kan brädorna vid behov behandlas med en UV-skyddande olja.

Fördelar med träkomposit

- » Formstabila brädor som rör sig minimalt jämfört med vanligt trä.
- » Särskilt motståndskraftigt mot röta.
- » Förbättring av träets egna naturliga egenskaper.
- » Kräver endast minimalt underhåll.
- » Sorteras som vanligt brännbart avfall.

Med respekt för vår natur

Naturen är värdefull och vi måste värna om dess mångfald. Byggbranschen har stor inverkan på naturen och dess resurser. Därför är det viktigt att vi inte bara utnyttjar naturen, utan också bidrar till att bevara den.

Vi avverkar inte träd för att tillverka träkompositprodukter, och vårt termoträ kommer från hållbart skogsbruk. Vid tillverkningen av träkomposit används 90 % återvunnet material i form av träflis och återvunnen plast av första generationen. I och med att det krävs minimalt underhåll minskar dessutom användningen av olika kemikalier.

FSC / PEFC

Termoträ märkt med FSC eller PEFC visar att produkten stöder hållbart skogsbruk och är certifierad i enlighet med gällande regler.



Trä som är märkt med PEFC stödjer hållbart skogsbruk, vilket kort sagt handlar om att skogsbruket ska vara miljömässigt försvarbart, socialt fördelaktigt och ekonomiskt lönsamt för nuvarande och framtida generationer.



Produkter märkta med FSC® stödjer hållbart skogsbruk och är certifierade enligt FSC:s regler.

60%
Träfibrer

10%
Tillsatser

30%
Återvunnen plast

Vad är WPC?

WPC är ett kompositmaterial, det vill säga en blandning av olika material. Syftet är att kombinera flera olika material för att uppnå den bästa kombinationen av de enskilda komponenternas egenskaper. Detta resulterar i en starkare produkt med flera fördelar.

På Wimex använder vi endast WPC (Wood Polymer Composite), där huvudingrediensen är träfiber kombinerat med HDPE-plast (återvunnen plast) samt tillsatser i form av bindemedel, stabilisatorer och färgpigment.

Valet av fibrer är inte slumpmässigt. På Wimex används träfibrer från antingen tall, poppel eller ek, eftersom dessa sorter är mer stabila än till exempel träfibrer från bok, lönn och bambu. Träfibrerna är överskottsmaterial från möbel- och/eller golvtillverkning.

HDPE är en mycket stabil plasttyp som binder perfekt till ek, barrträd och poppel. Endast första generationens återvunnen plast används, vilket betyder att plasten aldrig har återanvänts tidigare. Plastfibrerna kommer normalt från livsmedelsindustrin. Härmed kan vi säkerställa en optimal och enhetlig kvalitet.

När plast och trä kombineras korrekt och binder harmoniskt till varandra, får brädan önskad styrka, stabilitet och motståndskraft mot vind- och väderförhållanden. Förutom trä och plast tillsätts färgpigment och UV-stabilisatorer (tillsatser) så att brädorna inte behöver behandlas. Man får därmed en hållbar bräda som är lätt att underhålla.

Med hjälp av framsynt innovation och produktutveckling har Wimex hittat den rätta formeln för våra WPC-produkter, som ger en oöverträffad styrka, lång hållbarhet, färgäktethet och som samtidigt går hand i hand med en vacker tidlös design och respekt för naturen.

WPC produktionstekniker

Det finns flera metoder för tillverkning av WPC-produkter beroende på krav på utseende, yta och styrka. Produktmassan är noggrant sammansatt utifrån bland annat styrka och rörelsemönster. WPC-produkterna extruderas i hög värme genom en form.

Extruderingen och värmepåverkan lämnar brädan glänsande och slät. För att stärka ytorna och ge dem önskat uttryck efterbehandlas brädorna – antingen med borste, tryck eller inkapsling. Våra tre ytbehandlingstekniker bygger på många års erfarenhet, och de är noga testade för att brädorna ska uppfylla de striktaste kraven och specifikationerna.



Brushline

Med Brushline-tekniken kombineras de olika kompositmaterialen till en massa och extruderas i maskinen.

Brädorna borstas sedan, vilket ger dem sin karakteristiska struktur och look. Denna metod ger brädorna en fin och matt finish.



Embody

Denna metod ger en tät yta som dels minimerar fuktabsorptionen och dels gör brädorna resistent mot till exempel fettfläckar, rödvin och matrester.

Detta beror på att strukturen präglas in i brädorna under själva extruderingen.



Duplex

Detta är den mest avancerade metoden för tillverkning av kompositplankor. Under produktionen kombineras olika material i en inre kärna, som omsluts av ett skyddande yttre skikt. Resultatet är solida och robusta brädor med en helt tät yta och extremt god färgbeständighet.

Därför är de mycket motståndskraftiga mot fukt och fläckar, och eftersom träfibrerna inte är exponerade har alger och mögel svårt att fästa vid dem.



Terrasser




Terrass i träkomposit
Fur Royal

Fur Royal | Brun



Fur Royal | Gråbrun





Fur Royal | Granit



Fur Royal | Granit



Fur Royal | Granit



Exempel

Skolgårdstestet: 1-årsbesiktning utan anmärkningar

Skolhuset i Hedehusene, som öppnade i november 2021, har snabbt visat sig vara en plats som skapar de bästa förutsättningarna för både barn och ungdomar. Det är en omfattande byggnad som inrymmer förskola, skola och fritidsverksamhet, men det är inte bara inomhusfaciliteterna som används flitigt – uteplatserna och golven måste också tåla hårt slitage från tusentals barnfötter varje dag.

Ettårsinspektion – inga anmärkningar

Efter ett års intensiv användning av altanerna har byggnaden just genomgått sin första årliga inspektion – och resultatet var imponerande: *“Ettårsinspektionen genomfördes utan några anmärkningar, vilket inte är en självklarhet för terasser som utsätts för hårt slitage. Det ser otroligt vackert och enhetligt ut här ett år senare,”* säger Benny Thomsen från PN Tømrer og Byggefirma.

Altaner av träkomposit som uppfyller kraven

Altanerna, som är gjorda av kompositmaterial från Wimex, har klarat både det fysiska slitaget från många små fötter och naturens element. Trots den extraordinära belastningen har de hållit sig finare och mer enhetliga än förväntat. Detta är ett tydligt bevis på att kompositterrasser från Wimex inte bara är estetiska, utan också extremt hållbara.

Underlaget får högsta betyg

Förutom sitt imponerande utseende har också underlaget gjort skillnad. Wimex kompositdäck är konstruerat för att tåla hårt slitage och kräver minimalt underhåll, vilket gör det idealiskt för platser med hög trafik – vilket just är fallet i en skolmiljö.

En investering i hållbarhet och kvalitet

Efter ett år av intensiv användning och slitage är det tydligt att Wimex altaner lever upp till sitt rykte om hållbarhet och kvalitet. För de ansvariga för byggandet och underhållet av skolfastigheten råder det ingen tvekan: Denna lösning har gett dem det önskade resultatet, och de ser fram emot många år med problemfria uteplatser.



Terrass i träkomposit
Glyngøre Royal

Glyngøre Royal | Svart




Altan i träkomposit
Glyngøre Superb

Glyngøre Superb | Svart, Teak, Grå



Glyngøre Superb | Teak



Glyngøre Superb | Svart



Släpp lös fantasin och utvidga hemmet med en **vacker terrass**

Terrassen är en del av ditt hem och en plats där de flesta älskar att vistas när förutsättningarna är de rätta. Därför månar vi lite extra om detaljerna och det som är unikt för att skapa den perfekta utomhusmiljön för just dig.

Fiskbensparkett är populärt för trägolv inomhus där den ger ett extraordinärt, stilfullt och exklusivt intryck. Du kan uppnå samma effekt på din terrass av träkomposit. Tack vare våra smarta kantclips går det att lägga alla möjliga mönster och kanter på terrassen för att skapa en solklar wow-effekt.

På Wimex har vi ritningar på underkonstruktioner i olika mönster och vi hjälper dig gärna med ditt nästa projekt, så tveka inte att kontakta oss.

Fur Superb | Koks




Altan i träkomposit

Livø Prime




Livø Prime | Matt Brun




Livø Prime | Matt Umbra



Livø Prime | Matt Brun



Livø Prime | Matt Svart



Livø Prime | Matt Brun

Exempel

En ny början med Livø Prime

När Bjarne och Inger 2023 skulle börja bygga ett nytt hus var det viktigt för dem att välja lösningar som kombinerade kvalitet, estetik och hållbarhet. Valet av terrass föll snabbt på Livø Prime träkompositbrädor från Wimex – ett material som passade perfekt till deras nya hem och aktiva uteliv.

Från klassiskt trä till underhållsfri komposit

Med tidigare erfarenheter av terrassprojekt övervägde de i början brädor av trä, men deras önskan om en lösning utan löpande underhåll fick dem att titta närmare på träkomposit.

”Vi ville ha en terrass som var vacker, men också lätt att underhålla. Livø Prime kräver ingen oljning eller slipning, och vi tycker att ytan har en fin struktur som passar perfekt till husets varma färger.”

En terrass som används varje dag

För Bjarne och Inger är terrassen en naturlig samlingsplats i vardagen.

”Vi älskar att vara utomhus. Här börjar vi dagen med morgonkaffe och avslutar den med ett dopp i spaet eller kallvattenpoolen. Altanen har blivit en central del av vårt hem.”

Erfarenhet av montering – enkel process och ett hållbart resultat

Både Bjarne och Inger har tidigare lagt terrasser med träkomposit, så de var väl bekanta med monteringsförloppet. Denna erfarenhet gjorde processen lättare, och de uppskattade verkligen hur Livø Prime-brädorna var både precisa och enkla att arbeta med.

”Det var en relativt enkel process. Vi visste att det var viktigt att följa instruktionerna, särskilt som träkompositmaterialet ska tåla både värme och kyla. Vi kunde snabbt känna att vi hade att göra med en kvalitetsprodukt.”


En klar rekommendation

Efter att ha använt altanen dagligen råder det inga tvivel:

”Vi vill helt klart rekommendera Livø Prime och Wimex produkter. Det är en investering i både kvalitet och komfort.”




Livø Prime | Matt Umbra





Terrass i träkomposit
Fur Classic

Fur Classic | Röd



Fur Classic | Koks



Fur Classic | Grå

Undvik de 5 vanligaste monteringsfelen

Saknad dubbelläkt och clips i ändskarvar

Eftersom WPC-brädorna består av mer än 60 % trä, som är ett levande material, kommer brädorna att röra sig vid påverkan av kyla och värme. Om man endast använder en regel och clips i skarvarna finns det därför en risk att brädorna släpper från clipsen.

Större läktavstånd än angivet

Våra brädor är testade och godkända för en viss belastningskapacitet. Det är därför viktigt att alltid följa monteringsanvisningarna angående regelavstånd för den aktuella produkten.

Brist på luft mellan ändfogar och mot vägg

WPC är ett homogent material som rör sig lika mycket i alla riktningar. Brädorna expanderar och krymper beroende på temperatur och luftfuktighet. Det är därför viktigt att lämna nödvändigt utrymme vid ändfogarna och mot väggen. Vi har tagit hänsyn till detta i våra monteringsanvisningar, och om dessa följs korrekt kommer Terrassen att förbli vacker i många år.


Brist på lutning i längdriktningen

De flesta av brädorna är uppbyggda med kanaler. För att undvika att fukt och vatten samlas, vilket med tiden kan försvaga cellväggarna, måste det alltid finnas en lutning i längdriktningen. Detta förhindrar också att fläckar bildas på ytan.

Ingen skråskruv i mitten av brädan

För att kontrollera brädornas rörelse i längdriktningen är det en bra idé att fästa brädan med en snedställd skruv i mitten.

Kom ihåg att alltid följa våra monteringsanvisningar för bästa och mest hållbara resultat. Du kan hitta gällande monteringsanvisningar på **wimex.dk**.



Därför ska du välja träkomposit

Minimalt underhåll

När du väljer en WPC-terrass slipper du lägga tid på slipning, oljning och målning av brädorna. Säsongsrengöring är allt du behöver.

Stick och flis fri

Brädorna består av träfibrer som har smulats ner till mycket små spån. Dessa har blandats med smält HDPE-plast och tillsatser till en varm massa som pressas genom en form. Detta gör att långa träflisor inte kan lossna och bli stickor i bara fötter.

Tidlöst och exklusivt utseende

Brädornas olika unika strukturer, färger och utseenden skapar ett modernt och stilfullt uttryck som bildar en perfekt ram för de skandinaviska uterummen.

Enkel montering utan synliga skruvhål

Alla våra WPC-brädor för terrasen är tillverkade med not på båda sidor, så att de kan monteras med clips mellan brädorna. Montering med clips är dessutom enkel och snabb, och ger ett stilfullt utseende utan skruvhål.

Lång livslängd

Den unika sammansättningen av trä, polymer och tillsatser säkerställer att brädorna får en lång livslängd. Polymeren ser till att bland annat alger, mögel och svamp endast kan sätta sig på ytan och inte tränga in i kärnan och därmed förstöra brädorna. Genom att följa monterings- och skötselanvisningarna ser du till att WPC-terrassen håller sig fin i många år.

Ansvarsfull återvinning av trä och plast

Brädorna består av 90 % återvunnet material, inklusive cirka 60 % träfibrer från möbeltillverkning och cirka 30 % återvunnen HDPE-plast från livsmedelsproduktion. Därmed fälls inga träd för produktionen av brädorna och 20 % av alla gamla brädor kan faktiskt återanvändas i nya.



Så sköter du din träkomposit

Minimalt underhåll – endast lätt rengöring

Våra brädor är testade och godkända för en viss belastningskapacitet. Det är därför viktigt att alltid följa monteringsanvisningarna angående regel för den aktuella produkten.

Sol, värme, snö och is

En varm sommardag, när solen skiner, kan man förvänta sig att brädor – både i WPC och trä – blir varma, och att mörka brädor blir varmare än ljusa brädor. Likaså kan snö och is göra brädorna hala. Undvik då att skrapa bort det med en skyffel, utan strö till exempel ut vanligt tösalt.

Brädorna påverkas av värme, kyla och fukt.

Eftersom alla våra produkter antingen är av trä eller innehåller träfibrer, som är ett levande material, får man räkna med att värme, kyla och fukt får produkterna att expandera respektive krympa. Detta är helt normalt, och därför anger vi i anvisningarna att det ska vara ett avstånd mellan brädorna så att det finns plats för dessa rörelser.

Naturlig förädling av brädorna

Alla utomhusytor som används regelbundet och utsätts för solljus, regn och vind kan få repor, märken och fläckar. Träprodukterna kommer naturligt att patineras och få mer silvergrå nyanser med tiden, och WPC-produkterna kommer också att se ljusare ut. Hur fort de patineras beror på hur utsatta produkterna är för sol, vind och vatten. Därför kan man uppleva att en skuggad sida ser mörkare ut än solsidan.



Trend | Termofyr



Trend | Termoask



Trend | Termoask, patinerad



Trend Termofyr, patinerad

terrass i termoträ

Trend



Trend | Termofyr, patinerad

Termoträ | Skötsel och underhåll

Så här håller du ditt termoträ fint

Naturlig patinering – som håller i många år

Liksom de flesta andra obehandlade träslag får även värmebehandlat trä med tiden en naturlig silvergrå patina. Hur snabbt patina uppstår beror på väderförhållanden och UV-exponering. Patineringen är en naturlig process som inte påverkar brädornas hållbarhet och livslängd.

Svartmögel och alger

Värmebehandlat trä innehåller inte mögel, men precis som allt annat trä är det mottagligt för mögelsporer, så det rekommenderas att brädorna behandlas med ett lämpligt mögelskyddsmedel på alla fyra sidor före montering.

Ingen ytbehandling, men rengöring

Som utgångspunkt kräver termoträ ingen ytbehandling efter montering, eftersom träet är "dött" och organiskt material inte kan växa fast och angripa träet. Men alger och mögel kan sätta sig på ytan. Regelbunden rengöring rekommenderas för att dina altanbrädor ska behålla sitt vackra utseende över tid. Vi rekommenderar att du rengör brädorna på våren, eventuellt igen mitt i sommaren och när det är dags att ta in trädgårdsmöblerna. Använd ljummet vatten, eventuellt med lite trärengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

Om du vill minimera färgförändringar

För att minimera färgförändringar eller återställa den gyllene färgen kan brädorna skyddas. Applicera då en vanlig UV- eller pigmenterad UV-mineralolja 1–2 gånger om året, enligt tillverkarens anvisningar. Naturliga oljor rekommenderas inte eftersom de innehåller ämnen som är en näringskälla för biologiska organismer som bakterier, mögel etc. Oljan ska appliceras jämnt på dammfria ytor. Applicera en liten mängd olja på en liten bit trä för att testa färgen innan du behandlar hela ytan. Olja alla sidor av brädorna före montering för optimalt skydd. Vi rekommenderar att du följer oljetillverkarens anvisningar. Lätt slipning avlägsnar också den gråaktiga nyansen från ytan och återställer de ursprungliga träfärgerna.



Staket



Staket i träkomposit
Fur Classic

Fur Classic | Koksgrå




Fur Classic | Koksgrå

Exempel

Lättskötta staket i träkomposit

"Vi har använt Wimex Staket i flera tidigare projekt – det är enkelt att montera och vi vet att kvaliteten är bra. Det är därför vi valde Wimex här, liksom för framtida projekt."

Benny Thomsen, PN Tømrer og Byggefirma



Fur Classic | Koksgrå



Staket i träkomposit
Glyngøre Royal

Glyngøre Royal | Svart | A-profil / Klink




Staket i träkomposit
Glyngøre Superb

Glyngøre Superb | Svart | V-profil



Glyngøre Superb | Svart | V-profil



Glyngøre Superb | Teak | V-profil




Glyngøre Superb | Teak | V-profil



Livø Prime | Matt Umbra | V-profil


Staket i träkomposit
Livø Prime



Livø Prime | Matt Svart | V-profil



Livø Prime | Matt Svart | V-profil



Livø Prime | Matt Brun | V-profil

Exempel

Stilrent och gediget: Staket med dolda stolpar

”Det fungerar helt enkelt” – Hovendal om Wimex staket

När Simon från Hovendal monterar staket kompromissar han inte med kvaliteten. Därför är Wimex Livø-serie ett självklart val. ”Det är det bästa man kan få”, säger han om kompositstaketet, som är hållbart, lätt att arbeta med och har en attraktiv design.

Enkel installation med dolda stolpar

Livø-serien utmärker sig med sin eleganta design, där stolparna är dolda så att de endast syns från staketets ändar. ”Det ger ett mycket mer exklusivt utseende”, förklarar Simon. Systemet är också otroligt enkelt att arbeta med. Brädorna monteras i ett enkelt sicksackmönster som säkerställer stabiliteten och skapar ett vackert spel i staketet. ”Det är en riktigt smart lösning – och man slipper krångla med skruvar,” säger han.

Mer material – bättre hållbarhet

Wimex har optimerat sina träkompositbrädor så att de innehåller mycket mer material än många andra lösningar på marknaden. ”Det finns inte så många hålrum – istället finns det extra tvärstänger, vilket gör staketet mycket stabilare,” förklarar Simon. Samtidigt har Wimex valt en galvaniseringsprocess som säkerställer en ren yta utan överflödigt material, så att allt passar perfekt ihop.

Ett staket som håller – utan problem

För Simon handlar det inte bara om att staketet ska se bra ut vid monteringen – det ska också hålla sig snyggt i många år. ”Kompositmaterial expanderar ju lite i värme, så det är viktigt att det finns luft så att staketet kan röra sig,” förklarar han. Wimex har tagit hänsyn till detta i sin design så att staketet inte blir böjt eller svajigt med tiden. ”Vi får praktiskt taget inga klagomål på Wimex-produkter – de fungerar helt enkelt,” konstaterar han.

Snabb leverans och stor nöjdhet

När Simon beställer Wimex-produkter är det inga långa väntetider. ”Det är guld värt när vi ska planera projekt,” säger han. Och viktigast av allt – kunderna är nöjda. ”De får ett staket som håller, ser bra ut och är lätt att underhålla. Det är aldrig några problem,” avslutar han.


Med Wimex Livø-serie får kunderna ett modernt, stabilt och hållbart staket som både är genomtänkt och enkelt att montera – precis som det ska vara.



Livø Prime | Matt Svart | V-profil



Livø Prime | Matt Svart | V-profil



Livø Prime | Matt Svart | V-profil



Livø Prime | Matt Umbra | V-profil

Staket i termoträ
Trend Classic

Trend Classic | Rombe



Trend Classic | Rombe



Trend Classic | V-profil



Staket Tillbehör




Ljus i stolpen



Glas till staketet



Grind



Pulverlackerad stolpe och skenor



Soputrymme i träkomposit



Hyllor



Bank



Soputrymme i termoträ



Utedusch i termoträ



Utedusch i träkomposit



Spaljé


Designa och beräkna ditt staket

Har du svårt att visualisera ditt nya staket eller få en överblick över de många möjligheter och kombinationer som finns i vår staketserie?

Vi har utvecklat en smart 3D-konfigurator som gör det enkelt för dig att arbeta med ditt staket innan du bestämmer dig. I 3D-konfiguratoren kan du designa och beräkna exakt det staket du drömmer om, leka med olika stilar, färger, höjder och material tills du hittar den lösning som passar dig. Allt görs i dessa sex enkla steg.


Steg 1.

Påbörja ditt nya staket




Steg 2.

Välj beklädnadstyp



Steg 3.

Välj form på staketet



Steg 4.

Ta mått på staketet



Steg 5.


Varsågod att börja konstruera:

Material

Välj och kombinera beklädnad, stolpar, skenor och tillbehör för hela staketet här.

Lek med en enskild sektion

Om inte alla sektioner i staketet ska vara lika – t.ex. om de ska ha olika höjd, några med glas, en ska vara en grind osv. – så väljer du den sektion du vill arbeta med. Här kan du ändra beklädnad, höjd och typ för denna sektion.



Höjd och glas

Välj vilken höjd hela staketet ska ha och om det ska vara glas på.

3D – 360°

Använd muspekaren och rör dig närmare, upp och ner, och hela vägen runt staketet för att få en fullständig bild.

Spara och skicka

När du är klar kan du spara din konfiguration och få en PDF med din lösning, samt alla komponenter som behövs. När du sparar dina val får du ett unikt nummer tilldelat, så att du alltid kan öppna din lösning igen.

Steg 6.

Ta med din konfiguration till din återförsäljare och låt dem sköta resten.

Skapa rum och miljöer – och ta uterummet till nya höjder

Tid att leva
Planteringslådor och grillbord





Wimex kvaliteter

👉 **Royal** är den ultimata brädan

Royal är Wimex högkvalitativa bräda, och den är helt unik vad gäller både utseende och hållfasthet. Brädan är av högsta kvalitet och kommer tack vare sin otroliga hållfasthet att bestå i många år framöver. Samtidigt har vi lagt mycket tid och energi på att skapa ett vackert yttre. Med våra Royal-brädor i alla serier får du det allra bästa vi kan erbjuda, och vi vågar lova att du kommer bli imponerad.

👉 **Superb** är den välkända brädan

Superb-brädan utstrålar hög kvalitet, och från alla serier får du en solid bräda för just ditt uterum. Du kan lita på brädans kvalitet, och du kommer i många år framöver att ha en WPC-produkt som med sin goda, stabila kvalitet skapar ramarna för ett gott uteliv.

👉 **Prime** är den nytänkande brädan

Med Prime-brädan får du samma goda och solida kvalitet som med Superb. En kvalitet du kan lita på och som kommer att pryda din uteplats i många år. Prime skiljer sig en smula från Superb genom att kvalitetsmässigt vara något modigare och mer nytänkande. Det är framtidens bräda, om man så vill.

👉 **Classic** är den klassiska brädan

Classic är, som namnet antyder, en klassiker på marknaden som ger utelivet en fantastisk inramning. I alla Wimex serier är Classic det kvalitetsmedvetna valet för bra, robusta utomhusprodukter med minimalt underhåll och till ett överkomligt pris. Med Classic-serien kommer du att kunna njuta av ditt uterum i många år framöver.

Sortiment

	Terrass	Staket
Träkomposit		
Fur	Royal	
	Superb	
	Classic	Classic
Glyngøre	Royal	Royal
Livø	Prime	Prime
Termoträ		
Trend Termoask	Royal	
Trend Termofyr	Trend	Classic
Trend Termogran	Trend	Classic

Produktöversikt

Terrass i träkomposit


Terrasser i träkomposit har blivit mycket populära, och det förstår vi mycket väl. Våra träkompositterrasser håller hög kvalitet och är 100 % utan bambu. Vi har ett tydligt fokus på att hitta lösningar som passar våra kunder, och det är därför vi har skapat kompositbrädor med olika uttryck.

Fur Royal

Kännetecknet för Fur Royal är dess höga hållfasthet, vilket gör att den klarar upp till 600 mm c/c i läktavstånd. Därigenom sparar man både reglar, clips och monterings tid.




Regelavstånd max. 600 mm | Bredd 140 mm | Längd 4800 mm | Tjocklek 25 mm



Glyngøre Royal

Det speciella med Glyngøre Royal är de extra breda brädorna. Vår Embody-teknik säkerställer att brädorna får en tät yta som är motståndskraftig mot exempelvis fettfläckar.



Regelavstånd max. 600 mm | Bredd 295 mm | Längd 3600 mm | Tjocklek 23 mm




Livø Prime

Livø Prime är vår kanske mest livfulla bräda hittills. En kombination av Embody- och Brushline-teknik, där den starka och hållbara strukturen präglas in i brädorna medan de fortfarande är varma under extruderingen.



Regelavstånd max. 400 mm | Bredd 140 mm | Längd 3600 mm | Tjocklek 22 mm



Glyngøre Superb

Glyngøre Superb är med sin tåliga yta lämplig för användning där det är ovanligt mycket trafik, samt på platser med risk för översvämningar.



Regelavstånd max. 400 mm | Bredd 140 mm | Längd 3600 mm | Tjocklek 22 mm




Fur Classic

En klassisk terrasbräda som är robust med minimalt underhåll till ett överkomligt pris. Fur Classic är slät/borstad på ena sidan och räfflad på den andra sidan.



Regelavstånd max. 400 mm | Bredd 146 mm | Längd 3600 mm | Tjocklek 23 mm



Produktöversikt

Terrass i termoträ

Värmebehandlat trä är ett bra och miljövänligt alternativ till den traditionella träterrassen. Träet behandlas med en modern teknik som kombinerar hög värme och ånga för att säkerställa brädans hållbarhet och formstabilitet. Värmebehandlat trä kan lämnas obehandlat och får relativt snabbt en vacker silvergrå patina.

Trend Termofyr

Termoträ är värmebehandlat och är ett bra, miljövänligt alternativ till den traditionella träterrassen. Värmebehandlingen gör att träet inte blir en näringskälla för alger, röta och fukt.



5" 5" N/N 6"
Bredd 115/140 mm | Längd fallande lgd. | Tjocklek 26 mm



Trend Termoask

Trend Royal är termomodifierad ask. Termomodifieringen förbättrar de naturliga egenskaperna och skapar en mycket hållbar produkt med en livslängd på mer än 25 år.



6"
Bredd 132/140 mm | Längd fallande lgd. | Tjocklek 20 mm



Trä som är märkt med PEFC stödjer hållbart skogsbruk, vilket kort sagt handlar om att skogsbruket ska vara miljömässigt försvarbart, socialt fördelaktigt och ekonomiskt lönsamt för nuvarande och framtida generationer.



Produkter märkta med FSC® stödjer hållbart skogsbruk och är certifierade enligt FSC:s regler.



Trend Termofyr

Produktöversikt

Staket i träkomposit

Wimex staket, tillverkade av lättskött träkomposit, är i en klass för sig. Det har ett vackert, estetiskt yttre och ett stenhårt, robust och hållbart inre som kommer att hålla i många år framöver.

Glyngøre Royal

Glyngøre Royal har ett exklusivt utseende med vacker trästruktur och A-profil. Strukturen präglas i brädorna under extruderingen, vilket ger en tätare yta. Staketet har lägre fuktabsorption och är mer motståndskraftigt mot väder, smuts och alger.



A-profil, svart



Tjocklek 16 mm | Bredd 160 mm | Längd 1800 mm



Livø Prime

Livø Prime består till 90 % av återvunnet material i form av avfall från trägolv- och möbelproduktion samt återvunnen plast av första generationen. Den unika sammansättningen av trä, polymer och tillsatser ger brädorna en lång livslängd.



Matt Brun

Matt Svart

Matt Umbra



Tjocklek 16 mm | Bredd 160 mm | Längd 1800 mm



Glyngøre Superb

Med sin tåliga och slitstarka yta är Glyngøre Superb en klar favorit som staketbeklädnad. Staketbrädorna tillverkas också med Embody-teknik, där strukturen präglas in i brädorna under extruderingen.



V-profil, Svart

V-profil, Grå

V-profil, Teak




Tjocklek 16 mm | Bredd 160 mm | Längd 1800 mm



Fur Classic

Fur Classic har utvecklats för att passa det nordiska klimatet och samtidigt vara vackert. I serien finns två typer av brädor. Den välkända V-profilen och den nya Z-profilen, som skapar en illusion av tre smala profiler och ger ett stilfullt utseende.



V-profil, Koksgrå




Tjocklek 16 mm | Bredd 160 mm | Längd 1800 mm



Staket i termoträ

Trend Classic

Trend Classic finns som två typer av brädor – den klassiska V-profilen med spont och not, samt den nya eleganta Rombe-profilen, som monteras med distanser på antingen 17, 34 eller 50 mm. Det ger ett exklusivt uttryck samtidigt som det skapar god luftcirkulation.



V-profil

Rombe



Tjocklek 16 mm | Bredd 160 mm | Längd 1800 mm



Trä som är märkt med PEFC stödjer hållbart skogsbruk, vilket kort sagt handlar om att skogsbruket ska vara miljömässigt försvarbart, socialt fördelaktigt och ekonomiskt lönsamt för nuvarande och framtida generationer.



Produkter märkta med FSC® stödjer hållbart skogsbruk och är certifierade enligt FSC:s regler.



NYHET

Wimex Bon-fire

På Wimex vill vi inspirera och bidra till längre livslängd – mer tid att leva. I vår Livstidsserie hittar du därför eldningsutrustning från Bon-fire. Samla familj och vänner runt brasan och njut av mysiga stunder och goda måltider under bar himmel. Bon-fire kombinerar funktionell design med hög kvalitet, så att du kan njuta av varma stunder med nära och kära – utan krångel.

NYHET

Hängmattor

Ta en paus från vardagens stress och jäkt, och ge dig själv tid att koppla av. Med en hängmatta från Wimex får du möjlighet att stanna upp, andas, bara vara i nuet och njuta av livet. Det kallar vi att leva.

Skanna
och se mer:





Strandvejen 16 | DK-7800 Skive
T +45 8741 2200 | info@wimex.dk
www.wimex.dk